

سلامت

«خدا یا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کند که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده‌ای در هستی نشر یابد»

- صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی این سپاسی بزرگ
- مدیرمسئول و سردبیر: امیرعباس فتاح‌زاده
- نشانی: تهران ولیعصر، خیابان رضاییان، پلاک ۸ • صندوق پستی: ۵۵۷-۱۴۱۴۵
- دبیر تحریریه: علی ملائکه
- تحریریه: سارا حسنلو، فاطمه خالقی، مریم منصوری، مرجان نیشاپی
- صفحه‌آرایی: فرانک دزفولی • ویرایش: منصوره قدمی • پشتیبانی فنی: اکرم سمنانی
- مشترکین: روابط عمومی، سازمان آک‌های: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۵۳
- تحریریه: ۰۹۱۲۹۲۴۳۸۵۳
- چاپ: شرکت هم‌بهن فارس



دوربین سلامت



تظاهرات بر ضد واکسیناسیون اجباری کرونا در نیویورک

گفتنی ایچیز




کارکنان یک مرکز واکسیناسیون در پکن در انتظار مردم هستند.

رویترز



مسافران یک اتوبوس عمومی در سنگاپور ماسک زده‌اند.

AFP



رئیس‌جمهور روسیه به علت شیوع کرونا در نزدیکیانش خودش را ایزوله کرده است.

AP



کودکی در بروکلین نیویورک روز نخست تحصیلی به مدرسه بازمی‌گردد.

AP



یک کارمند رستوران مک‌دونالد در نیویورک از یک مشتری گواهی واکسیناسیون می‌خواهد.

AP

■ پزشکی دانشی همیشه در تغییر است. در ارایه مطالب «سلامت» تلاش زیادی در جهت کامل بودن و تطابق آن با استانداردهای روز پزشکی دنیا تا زمان انتشار صورت گرفته است اما به دلیل اینکه در علوم پزشکی وجود تغییرات همواره متصور است، «سلامت» مطالب ارایه شده را کامل و عاری از خطا نمی‌داند. ارجح آن است که کاربران، این اطلاعات را قبل از به کارگیری با رجوع به پزشکان نیز تایید نمایند. ■ مسوولیت محتوای آک‌های هر عهده شرکت‌های سفارش دهنده است. ■ کلیه حقوق محفوظ است. ■ هرگونه استفاده از مطالب سلامت منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

هند مجوز آزمایش بالینی واکسن کرونا داخلی را در کودکان می‌دهد

این جمعیت بررسی کند. «کوروباکس» یک واکسن پروتئین پایه (بر اساس زیر واحد پروتئینی کرونا ویروس) است و شرکت BioE با اعتباری که از سازمان توسعه بین‌المللی آمریکا دریافت می‌کند، قصد دارد ظرفیت تولید این واکسن را تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی دست‌کم به یک میلیارد دوز برساند.

تا به حال، هند به شش واکسن کرونا برای استفاده در این کشور مجوز داده است و حدود ۱۱/۲۸



هند به شرکت داروسازی داخلی «بی‌ای‌بی‌و» (BioE) در این کشور اجازه داده است که آزمایش بالینی مرحله میانی واکسن کرونا را در کودکان و نوجوانان آغاز کند. به گزارش رویترز، «کنترل‌کننده عمومی داروهای هند» (DCGI) به این شرکت داروسازی مستقر در حیدرآباد هند اجازه داد بی‌خطر بودن و تحمل‌پذیری واکسنی کرونا تولیدی‌اش به نام «کوروباکس» (CORBEVAX) را در

انگلیس بزرگ‌ترین بررسی آزمایش خون برای ۵۰ نوع سرطان را آغاز می‌کند

آیا این آزمایش خون می‌تواند باعث تشخیص زودرس سرطان‌ها و کاهش موارد تشخیص سرطان در مراحل دیررس شود یا نه.




سرطان ریه شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان در بریتانیا است و یک‌پنجم کل مرگ‌های ناشی از سرطان را تشکیل می‌دهد. در مجموع سرطان‌های ریه، روده، پروستات و پستان حدود ۴۵ درصد مرگ‌های ناشی از سرطان را در این کشور تشکیل می‌دهند. ■

زودرس سرطان‌ها به افزایش قابل توجه در میزان زنده ماندن بیماران منجر خواهد شد. NHS اعلام کرد که قصد دارد ۱۴۰ هزار برای تعیین میزان کارایی این آزمایش ۴۰ هزار دواطلب را در انگلیس وارد این کار آزمایشی کنترل‌شده و تصادفی شده کند. در نیمی از افراد شرکت‌کننده نمونه‌های خون گرفته شده به وسیله آزمایش «گالری» غربالگری می‌شود. هدف این بررسی این است که معلوم شود که

یونان برای تشویق مردم در بیرون کلیساها واکسن کرونا می‌زند

اعلام کرده بود. این برنامه ابتدا در جزیره کرت شروع می‌شود و بعد به شهرهای اصلی یونان گسترش پیدا می‌کند. مقامات یونان به دنبال جلب بیشتر مردم برای واکسیناسیون با اعطای شماری از پادشاه‌ها هستند و همچنین می‌خواهند حمایت کلیسای قدرتمند ارتدوکس مسیحی کشور را هم جلب کنند. واکسیناسیون کرونا در یونان برای کارکنان مراقبت بهداشتی در بخش خصوصی و دولتی اجباری شده است و برخی از مراکز پذیرایی و تفریحی مانند رستوران‌ها و کافه‌های در بسته فقط برای کسانی قابل استفاده خواهند بود که تاییدیه



یونان در یک برنامه آزمایشی برای تشویق شمار بیشتری از مردم این کشور به واکسن زدن تجویز واکسن‌های کرونا را در بیرون از کلیساها آغاز کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، واحدهای «سازمان بهداشت ملی سیپا» یونان تجویز واکسن‌های کرونا را در محیط کلیسایی در آکرانس، شهرکی در نزدیک شهر هراکلیون در جزیره جنوبی «کرت» در این کشور آغاز کردند.



در نخستین روز واکسیناسیون واکسن تک‌دوزی جانسون اند جانسون در این مرکز با نوبت قبلی به مردم تزریق شد و افرادی که بدون نوبت برای واکسن زدن حاضر شده بودند، نیز واکسن دریافت کرده بودند. دولت یونان این برنامه برای تزریق واکسن‌ها در میدان‌های شهرها در بیرون کلیساها به وسیله واحدهای سیپا مراقبت بهداشتی را مام پیش

آفریقای جنوبی واکسن‌های چینی کرونا را در کودکان آزمایش می‌کند

این است که تا پایان سال میلادی جاری دست‌کم ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ۶۰ میلیون نفری‌اش را واکسین کنند، هر چند که هنوز نتوانسته است به هدف واکسین کردن دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر در روز برسد. وزیر بهداشت آفریقای جنوبی روز جمعه صدور گواهی دیجیتال واکسیناسیون را برای ساکنان این کشور را نیز اعلام کرد. دولت آفریقای جنوبی گفته است مردم را به واکسن زدن مجبور نخواهد کرد اما برخی از شرکت‌ها گفته‌اند که واکسیناسیون را برای کارکنانشان اجباری خواهند کرد.




گذشته ۶ هزار و ۲۷۰ مورد عفونت جدید و ۱۷۵ مرگ ناشی از آن را در ۲۴ ساعت گذشته گزارش کرده است. این کشور اکنون به همه بزرگسالان ۱۸ ساله و بالاتر واکسن عرضه می‌کند و هدفش

در شش محل متفاوت دیگر در این کشور نیز واکسن را دریافت خواهند کرد. در این بیانیه آمده است، هدف اولیه این بررسی ارزیابی اثربخشی دو دوز کروناواک (واکسن کرونا شرکت سینوواک) در برابر موارد علامت‌دار ثابت‌شده کووید-۱۹ در کودکان و نوجوانان است. اثربخشی واکسن در برابر بستری شدن و موارد شدید کووید-۱۹ هم ارزیابی خواهد شد. آفریقای جنوبی با ۲/۸ میلیون مورد ثابت‌شده کرونا شامل ۸۴ هزار و ۳۲۷ مورد مرگ بیش از ۳۵ درصد موارد کرونا گزارش شده در آفریقا را به خود اختصاص می‌دهد و اخیرا با اوج‌گیری شیوع کرونا به علت انتشار سویه دلتا روبرو بوده است. آفریقای جنوبی در ۲۴ ساعت

حفاظت ناشی از واکسن‌های کرونا به احتمال زیاد در طول زمان کاهش می‌یابد


زمان از بین خواهد رفت. این دانشمندان می‌افزایند: «بنابراین احتمالاً کارزارهای واکسیناسیون در برابر سارس-کوو-۲ برای سال‌های آینده ادامه خواهد یافت اما در حال حاضر نمی‌دانیم فاصله زمانی مطلوب برای واکسیناسیون دوباره برای افراد آسیب‌پذیر در برابر بیماری کووید چقدر است.» این سندرا ویروس شناسان و هم‌گه‌شناسان برجسته از امپریال کالج لندن، دانشگاه بیرمنگام و سازمان بهداشت عمومی انگلستان نوشته‌اند. انگلیس سه واکسن آکسفورد-آسترانکا، فایزر-بیونتک و مدرنا




زمانی از آنها (هر چند احتمالاً به میزان کمتر) در طول

واکسن جدیدی که ممکن است ما را در برابر همه انواع کرونا ویروس محافظت کند

سارس که ممکن است زمانی از خفایش‌ها به انسان‌ها منتقل شوند و باعث همه‌گیری جدیدی شوند، حفاظت ایجاد کند و به این ترتیب نقطه پایانی بر هر همه‌گیری آینده‌ای که از کرونا ویروس‌ها منشأ بگیرد بگذارد. پژوهشگران دانشگاه دوک امیدوار واردن کردن افراد به کار آزمایشی بالینی این واکسن در سریع‌ترین زمان ممکن است - در طول ۱۸ ماه تا ۲/۵ سال آینده شروع کنند. گروه‌های پژوهشی دیگر هم در حال آزمایش واکسن‌های مشابهی هستند، آنچنان که می‌چند «ساینس» گزارش کرد، چند طرح تحقیقاتی مشابه برای ساختن واکسنی موثرتر همه‌کرونا ویروس‌ها در دست‌انجام است. ■



به تحقق پیوندد، واکسنی در اختیار انسان‌ها قرار خواهد گرفت که بالقوه می‌تواند باعث محافظت انسان‌ها در برابر کرونا ویروس‌های دیگر خانواده



کرونا ویروس جدیدی که باعث همه‌گیری جهانی فعلی شده است، با نام علمی «سارس-کوو-۲» فقط یکی از انواع خانواده «کرونا ویروس‌ها» است. به گزارش بی‌بی‌سی اینسایدر گروهی از پژوهشگران در انستیتوی «واکسن انسانی دوک» در آمریکا «یک واکسن برای همه کرونا ویروس‌ها» (pan-coronavirus vaccine) ساخته‌اند که ممکن است باعث محافظت در برابر چند گونه کرونا ویروس در خانواده «سارس» باشد، شامل کرونا ویروس عامل همه‌گیری نشانگان شدید-حاد تنفسی (سارس) در سال ۲۰۰۳ با نام علمی «سارس-کوو-۱» و کرونا ویروس جدید عامل

تازه‌ها

اتحادیه اروپا مواد نادر التهاب‌پس از واکسن‌های کرونا را بازبینی می‌کند

سازمان ناظر دارویی اروپایی روز جمعه اعلام کرد در حال بازبینی خطر یک عارضه التهابی نادر به دنبال تزریق واکسن‌های کرونا است.

به گزارش رویترز، هیات ایمنی «آژانس دارویی اروپا» (EMA) در حال بررسی عارضه‌ای به نام «نشانگان التهابی چندسیستمی» (MIS) است که در یک نوجوان ۱۷ ساله پس از تزریق واکسن کرونا فایزر بیونتک رخ داده است. این نوجوان اکنون به طور کامل بهبود یافته است. به گفته EMA، این عارضه همچنین پس از برخی دیگر از واکسن‌های کرونا هم رخ داده است.



به گفته این سازمان، «نشانگان التهاب چندسیستمی» (MIS) قبلاً در افراد مبتلا به کووید-۱۹ هم گزارش شده است اما در مورد نوجوان هلندی، هیچ سابقه‌ای از عفونت کرونا وجود نداشته است. در این نشانگان وحیم اما نادر، بخش‌های متفاوت بدن از جمله قلب، ریه‌ها، کلیه، مغز، پوست، چشم‌ها و اندام‌های گوارشی ملتهب می‌شوند. EMA می‌گوید در حال حاضر هیچ تغییری در توصیه‌هایش درباره استفاده از واکسن فایزر یا سایر واکسن‌های کرونا انجام نداده است. شرکت فایزر، سازمان غذا و داروی آمریکا و کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا تا به حال در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.

در منطقه اقتصادی اروپا تا ۹ اوت (۱۸ مرداد) پنج مورد از «نشانگان التهابی چندسیستمی» (MIS) پس از دریافت واکسن فایزر، یک مورد از این عارضه به دنبال تزریق واکسن‌های جانسون اند جانسون و مدرنا گزارش شده است. داده‌های مربوط به بی‌خطر بودن واکسن‌ها که به وسیله مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا و شرکت فایزر منتشر شده‌اند، اشاره‌ای به وقوع هیچ موردی از عارضه MIS در افراد دریافت‌کننده واکسن کرونا فایزر که ماه پیش در آمریکا تایید کامل گرفت، ندارند.

هیات ایمنی آژانس دارویی اروپا همچنین در حال بازبینی موارد گزارش شده لخته شدن خون در وریدها یا «ترمبوآمبولی وریدی» در دریافت‌کنندگان واکسن کرونا جانسون اند جانسون است. به گفته این سازمان، این عارضه نادر لخته شدن خون عارضه نادر دیگر لخته شدن خون همراه با افت پلاکت‌های خون که پس از دریافت واکسن جانسون اند جانسون (و نیز واکسن استرازنکا) گزارش شده بود، متفاوت است. ■